


Příloha č. 1-3 k č.j. 93130  
Stanoviště ve smyslu ustanovení  
§ 25/1 z.č. 13/1997 Sb.,  
§ 77/2b) z.č. 361/2000 Sb.,

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající  
závazné stanovisko, s nímž souhlasí, neboť  
odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a  
plynulost provozu na pozemních komunikacích.

	Policie ČR, Krajské ředitelství police Libereckého úje Územní oddělení Jablonec nad Jizercu Dopravní inspektorát II 23. 6. 2024 402 71 Jablonec nad Jizercu
Odsouhlaseno dne: 26.9.2024	
Č. j. KRPL 93130	10J-23 2419040002
Platnost omezena	Podpis: [signature]
do: 31.12.24	Ing. Bc. Roman Sustek, DIS. z. r. j. Bc. Martin Radušínský

## DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

**Stavba: IV-12-4025895 - K\_JN-Jiřetín pod Buk. ppč.7147/1,kNN**

### A. VŠEOBECNĚ

Předmětem dopravně inženýrského opatření je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků stavby „IV-12-4025895 - K\_JN-Jiřetín pod Buk. ppč.7147/1,kNN“.

### B. NÁVRH ŘEŠENÍ

Úprava provozu v důsledku vytvoření pracovního místa bude provedena v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích dle B/15 z dokumentu Zásady pro označování pracovních míst na PK. Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem musí být umístěny až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci, pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a zařízení. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny, je nutné zajistit dostatečnou viditelnost. Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svíslé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013) a v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Budou užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 Stálé svíslé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), nelze užívat značek zmenšené velikosti.

### C. MÍSTO STAVBY



D. Schéma



